Форма настоящего журнала дана в соответствии с приложением 11 к Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов-манипуляторов (ПБ 10-257–98).

ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОПЕРАТОРА (МАШИНИСТА) ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

КОНА АС магазин охраны труда



ВАХТЕННЫЙ ЖУРНАЛ

ОПЕРАТОРА (МАШИНИСТА) ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРАНА-МАНИПУЛЯТОРА

Лицо, ответственное за содержание к	
(подпись)	Ф.И.О.

Начат	20	Г.
Окончен	20	Γ.

Дата	Сме	на Оператор (машинист)	
Резул	ьтаты осмотра крана-м	анипулятора:	
№ п.п.	Наименование меха- низма, узла, детали	Результаты проверки	Фамилия, инициалы и должность лица, устра- нившего нарушение
1	2	3	4
1	Металлоконструкция		
2	Тормоза: • грузовой лебедки • стреловой лебедки		
3	Приборы безопасности: • ограничитель грузоподъемности • концевые выключатели • указатели • сигнализаторы		
4	Канаты: • грузовой • стреловой		
5	Крюковая подвеска и крюк		
6	Освещение, отопление		
7	Противовес		
8	Гидроцилиндры	ин охраны	труда
9	Дефекты, выявленные в процессе работы		
	ну принял	(фамилия, инициалы)	
CIVICI	ту одил	(указать состояние крана-манипулятора)	

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание крана-манипулятора в исправ-

Результаты осмотра крана-манипулятора слесарем

ном состоянии

(фамилия, инициалы и подпись оператора)

Дата	Сме	на Оператор (машинист)	
Резул	ьтаты осмотра крана-м	анипулятора:	
№ п.п.	Наименование меха- низма, узла, детали	Результаты проверки	Фамилия, инициалы и должность лица, устра- нившего нарушение
1	2	3	4
1	Металлоконструкция		
2	Тормоза: • грузовой лебедки • стреловой лебедки		•
3	Приборы безопасности:		
4	Канаты: • грузовой • стреловой		
5	Крюковая подвеска и крюк		
6	Освещение, отопление		
7	Противовес		
8	Гидроцилиндры	ин охраны	труда
9	Дефекты, выявленные в процессе работы		
Смен	ну принял		
	ну сдал	(фамилия, инициалы)	

(указать состояние крана-манипулятора)

(фамилия, инициалы и подпись оператора)

Результаты осмотра крана-манипулятора слесарем

Инженерно-технический работник, ответственный за содержание крана-манипулятора в исправном состоянии

